

Luminária Solar Led Wik Para Iluminação Pública 30W



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6347 6000k

Informações Elétricas

Watts	30 w
Dimavel	Sim

Características gerais

Vida útil	30000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	III
Inclui	Control remoto

Informações de iluminação

Fonte de luz	Sanan
Brilho	2200
Eficiência Lm	73
Ângulo	120°
CRI	70
Temperatura de cor	6000 4500

Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular
--------	--------------------

Bateria

Bateria	3.2V 25.000mAH
Tempo de carregamento	6-8 Horas
Usar o tempo	10-12 Horas

Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	Aluminio/PMMA

Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-30°C ~ +50°C
------------------	---------------


Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação

Dimensão	610X189H mm
Diâmetro de fixação	70 mm

Fotometria




Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---



Dimensões e Instalação

Dimensão	610X189H mm
Diâmetro de fixação	70 mm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM0061
Coluna para Poste 3,7M Destacável Cinza



LM0062
Coluna para Poste 3,7M Destacável Preto

Logística

EAN	LM6347 - 8435579763476
Unidad por caja	1 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	8.600

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 09-09-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com