

Luminária Solar LED para Iluminação Pública 20W com Sensor - DSC



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6368 6000k

Informações Elétricas

Watts	8 w
Dimavel	Sim

Características gerais

Vida útil	50000
Proteção	IP65
IK	8
Classe Isolamento Elétrico	III
Inclui	Control remoto

Informações de iluminação

Fonte de luz	Epistar
Brilho	1500
Ângulo	140°X75°
CRI	80
Temperatura de cor	6000

Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular, Sensor de movimento
--------	---

Bateria

Bateria	3.2V 5.000mAH
Tempo de carregamento	6-8 Horas
Usar o tempo	6-8 Horas

Informações materiais

Acabamento	Cinza
Material	PC/Aluminio


Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação

Dimensão	200X390H mm
Diâmetro de fixação	50 mm

Fotometría



Garantía e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Dimensão	200X390H mm
Diâmetro de fixação	50 mm



Accesorios Compatibles / Technical Attributes



LM6655

Suporte de parede para postes de luz LED Ø 45 mm

Logística

Unidad por caja	10 ud
Peso Bruto Embalaje Unidad	1.536

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 10-09-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com