

## Luminária Solar Led Kain Para Iluminação Pública 80W



### Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM6535 6000k

LM6536 4500k

### Informações Elétricas

Watts 18 w

Dimavel Sim

### Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP65

IK 8

Classe Isolamento Elétrico III

Inclui Control remoto

## Informações de iluminação

Fonte de luz	Sanan
Brilho	1800
Eficiência Lm	100
Ângulo	120°
CRI	75
ULR	0% montagem com inclinação de 0°
Temperatura de cor	6000 4500

## Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular, Sensor de movimento
--------	---

## Bateria

Bateria	3.2V 15.000mAH
Tempo de carregamento	6-8 Horas
Usar o tempo	10-12 Horas

## Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	Aluminio/PMMA

## Avisos e Precauções

Temp de Trabalho	-30°C ~ +50°C
------------------	---------------

## Garantía e Qualidade


Garantía	3
----------	---

## Dimensões e Instalação

Dimensão	410X410X120H mm
----------	-----------------

Diâmetro de fixação	60 mm
---------------------	-------

## Fotometría



## Garantía e Qualidade


Garantía	3
----------	---



## Dimensões e Instalação

Dimensão 410X410X120H mm

Diâmetro de fixação 60 mm



## Accesorios Compatibles / Technical Attributes



**LM0061**  
Coluna para Poste 3,7M Destacável Cinza



**LM0062**  
Coluna para Poste 3,7M Destacável Preto

## Logística

EAN

**LM6535** - 8435579765357

**LM6536** - 8435579765364

Unidad por caja

5 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 10-09-2024

Em caso de incidente : [www.ledme-europa.com](http://www.ledme-europa.com)