

Aplique de parede LED Solar Viena Plus



Tabela de Referências

LM7372 cct

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts 4,5 w

Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP54

IK 5

Classe Isolamento Elétrico III

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 3030
Brilho	450
Eficiência Lm	100
Ângulo	60°
CRI	70
Temperatura de cor	CCT

Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular
--------	--------------------

Bateria

Bateria	3.2V 3800 mAh
Tempo de carregamento	5-6 Horas
Usar o tempo	6-8 Horas

Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	PC

Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação


Instalação

Superfície

Dimensão

350X141X28 mm

Fotometria



Garantia e Qualidade


Garantía

3



Dimensões e Instalação

Instalação	Superfície
Dimensão	350X141X28 mm



Logística

EAN	LM7372 - 8435579773727
Unidad por caja	20 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 10-09-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com