

Kit de 4 Refletores Solares LED com Roxi Spike



Tabela de Referências

Garantia do produto 3 Anos

LM7374 3000k

Informações Elétricas

Watts 5 w

Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP65

IK 5

Classe Isolamento Elétrico III

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 3030
Brilho	100
Eficiência Lm	20
Ângulo	60°
CRI	70
Temperatura de cor	3000

Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular
--------	--------------------

Bateria

Bateria	3.7V 4000 mAh
Tempo de carregamento	5-6 Horas
Usar o tempo	6-8 Horas

Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	PC

Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação


Instalação

Superfície

Dimensão

204X167X4 mm

Fotometria



Garantia e Qualidade

Garantía

3




Dimensões e Instalação

Instalação

Superfície

Dimensão

204X167X4 mm



Logística

EAN

LM7374 - 8435579773741

Unidad por caja

12 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 10-09-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com