

Baliza LED Solar Inel



Tabela de Referências

LM7377 cct

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts	1,6 w
-------	-------

Características gerais

Vida útil	30000
-----------	-------

Proteção	IP65
----------	------

IK	6
----	---

Classe Isolamento Elétrico	III
----------------------------	-----

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 3030
Brilho	160
Eficiência Lm	100
Ângulo	360°
CRI	70
Temperatura de cor	CCT

Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular
--------	--------------------

Bateria

Bateria	3.7V 1500 mAh
Tempo de carregamento	5-6 Horas
Usar o tempo	6-8 Horas

Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	PC


Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação

Instalação	Superfície
Dimensão	150X150X126 mm

Fotometria




Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---



Dimensões e Instalação

Instalação	Superfície
Dimensão	150X150X126 mm



Logística

EAN	LM7377 - 8435579773772
Unidad por caja	18 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 06-09-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com