

Baliza LED Solar Inel Plus



Tabela de Referências

LM7378 cct

Garantia do produto 3 Anos

Informações Elétricas

Watts 4,5 w

Características gerais

Vida útil 30000

Proteção IP65

IK 6

Classe Isolamento Elétrico III

Informações de iluminação

Fonte de luz	Smd 3030
Brilho	450
Eficiência Lm	100
Ângulo	360°
CRI	70
Temperatura de cor	CCT

Especificações do sensor

Sensor	Sensor Crepuscular
--------	--------------------

Bateria

Bateria	3.2V 4000 mAh
Tempo de carregamento	5-6 Horas
Usar o tempo	6-8 Horas

Informações materiais

Acabamento	Preto
Material	PC

Garantia e Qualidade

Garantía	3
----------	---

Dimensões e Instalação


Instalação

Superfície

Dimensão

250X250X208H mm

Fotometria



Garantia e Qualidade

Garantía

3




Dimensões e Instalação

Instalação

Superfície

Dimensão

250X250X208H mm



Logística

EAN

LM7378 - 8435579773789

Unidad por caja

4 ud

Sujeito a alterações sem aviso prévio. Certifique-se de usar dados mais recentes

Data de download: 06-09-2024

Em caso de incidente : www.ledme-europa.com